

Bogotá D.C., Abril 17 de 2013

CNOGas-057-2013

Doctor
FEDERICO RENGIFO VELEZ
Ministro de Minas y Energía
Ministerio de Minas y Energía
Ciudad

REF: Mantenimiento programado en las instalaciones de producción de Cupiagua, en el período comprendido entre el 19 y el 22 de abril de 2013.

Respetado Señor Ministro:

De conformidad con las novedades reportadas por ECOPETROL, operador del Campo productor de Gas Natural de Cupiagua , mediante comunicación 2-2013-005-8667 del pasado 11 de abril , el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, a través de su Comité de Coordinación de Mantenimientos e Intervenciones –COMI-, analizó las implicaciones de dicho evento para el abastecimiento de gas natural en el país.

El análisis realizado encontró que durante el período del mantenimiento la demanda de la Costa Atlántica será atendida en su totalidad presentándose el mayor déficit en aproximadamente 77 GBTUD en el Interior del país, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1, Balance Oferta y Demanda de gas natural (GBTUD)


BALANCE OFERTA - DEMANDA INTERIOR DEL PAIS MANTENIMIENTO CUIPIA			
OFERTA INTERIOR		DEMANDA INTERIOR	
	GBTUD		GBTUD
Cupiagua	0	Bogotá	135.27
Cusiana	307.80	GBS + Cundiboyacense	18.32
		Llanos	34.35
		Compresores TGI	9.16
		Tolima - Huila	17.175
		Valle - Eje Cafetero	102.12
		Bucaramanga	0
SUBTOTAL CUIPAGUA-CUSIANA	307.8		
Gibraltar	38.92	Generación Términa	69.16
SUBTOTAL GIBRALTAR INTERIOR	38.92	Medellín	51.56
		Refinería (Guajira)	35
		Refinería (Cusiana)	0
CHEVRON GUAJIRA	32.3		
Chevron Regulado Domiciliario Interior	21.3	Ballena - B/Bermeja RESID.	6
Chevron Termico Interior	2.8	Magdalena Medio INDUST.	18.32
Chevron Industria Interior	7.8	Ballena - B/Bermeja INDUST.	15
Chevron GNV	0.4	B/Bermeja - Mariquita RESID.	1.145
ECOPETROL GUAJIRA	95.7	SUBTOTAL DEMANDA INTERIOR	512.58
Ecopetrol Refineria Bca (Firme)	35.00		
Ecopetrol Térmico interior(Firme)	36.00	SUPERAVIT (Deficit) INTERIOR	-76.75
Ecopetrol regulado (Firme)	24.70		
SUBTOTAL GUAJIRA INTERIOR	128.0		
TOTAL OFERTA INTERIOR	435.83		
PARQUEO INTERIOR	48 GBTUD		

Con base en lo anterior, el Consejo ha encontrado que si bien la oferta disponible permite atender la totalidad de la Demanda Esencial y las capacidades en firme contratadas para generación térmica en el Interior del país, resulta insuficiente para atender la totalidad de los contratos de suministro en firme para el sector industrial del Interior del país.

Con el objeto de minimizar la incidencia del mantenimiento mencionado en la demanda del sector industrial, ECOPETROL ha manifestado una eventual disponibilidad de excedentes de gas interrumpible desde la fuente Guajira y TGI confirmó la posibilidad de que los agentes utilicen el servicio de parqueo de gas en su sistema de transporte siempre y cuando, previo al mantenimiento antes mencionado, los agentes ingresen el gas al sistema de transporte. Lo anterior permitirá que el impacto en la industria sea menor

En consecuencia, dado que la Demanda Esencial no está comprometida, no se considera necesaria la intervención del mercado mediante la declaración de un Racionamiento Programado para atender la situación descrita.

Cordialmente,



FREDIE. LÓPEZ SIERRA

Secretario Técnico

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DE GAS NATURAL

- c.c.
- Dr. Orlando E. Cabrales Segovia, Viceministro de Energía.
 - Dra. Marta L. Amaya Parra, Dirección de Hidrocarburos.
 - **Dr. Alberto Olarte, Consejo Nacional de Operación**
 - Miembros del CNOGas